



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 153/ПВ г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 26 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде Зангировой Ф.А.  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинская начальная общеобразовательная школа по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 71А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Допускается использование посуды для приготовления блюд, выполненной из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В доступных для родителей и детей местах отсутствуют рекомендации по организации здорового питания детей, что является нарушением п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить использование посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали.

Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: 31.08.2023.

2. Разместить в доступных для родителей и детей местах рекомендации по организации здорового питания детей.

Основание: п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок: 31.08.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** муниципальное общеобразовательное учреждение Новомалыклинская начальная общеобразовательная школа, адрес нахождения: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 71А


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в городе Дмитровграде по адресу: 433508 Ульяновская область, г.Дмитровград, ул. Мелекесская, 39 тел/факс (884 235) 2 41 11 **в срок до 31. 08. 2023 г.** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ульяновской  
области в городе Дмитровграде



Ф.А. Зангирова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 04 2023 г.



(подпись)

Трубина ЗЯ  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 18 МУ Управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 73230041000105444617

Дата «21» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в  
г. Дмитровграде

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«26» апреля 2023 г., 09 час. 30 мин  
(дата и время составления акта)

г. Дмитровград, ул. Мелекесская, д. 39  
(место составления акта)

#### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОМАЛЫКЛИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 71А, ИНН 7312002101, ОГРН 1027300785258 категория риска: чрезвычайно высокий риск \_\_\_\_\_  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 71А \_\_\_\_\_  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

с «24» апреля 2023 г. 09-30 часов  
по «24» апреля 2023 г. 11-45 часов

с «26» апреля 2023 г. 09-00 часов  
по «26» апреля 2023 г. 09-30 часов

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 24.03.2023 исх. №73-20-18/1-03-918-2023 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в городе Димитровграде»

с «24» апреля 2023г. с 11-45  
по «26» апреля 2023 г. 09-00 ч.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Зангирова Ф.А. главный специалист – эксперт ГО  
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в  
г. Димитровграде

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г. Димитровграде» Ушаева Л.Г.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г. Димитровграде» (аттестат аккредитации №РА.РУ.710027 от 23.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации №РА.РУ.510135 от 28.03.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Трубина З.Д. директор МОУ Новомалыклинская начальная общеобразовательная школа

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать): СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 24 » апреля 2023 г., 09 час. 30 мин.

по « 24 » апреля 2023 г., 10 час. 30 мин.

2) инструментальное обследование: освещенность – 5, микроклимат – 5; измерение мебели – 5 измерений; электромагнитное излучение (в кабинетах информатики) - 5 измерений.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 24 » апреля 2023 г., 10 час. 30 мин.

по « 24 » апреля 2023 г., 11 час. 30 мин.

3) отбор проб: на микробиологические показатели и на санитарно-химические показатели: вода водопроводная - по 1 пробе

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 24 » апреля 2023 г., 11 час. 30 мин.

по « 24 » апреля 2023 г., 11 час. 45 мин.

4) испытание: проведение лабораторных исследований (испытаний)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 24 » апреля 2023 г., 12 час. 30 мин.

по « 25 » апреля 2023 г., 16 час. 30 мин.

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 26 » апреля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 26 » апреля 2023 г., 09 час. 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) –

2) выявлено нарушение обязательных требований:

- допускается использование посуды для приготовления блюд, выполненной из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в доступных для родителей и детей местах отсутствуют рекомендации по организации здорового питания детей, что является нарушением п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3) -


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 24.04.2023;
2. Протоколы испытаний (измерений) №№ П5199 от 24.04.2023, П5201 от 24.04.2023, П5202 от 24.04.2023, 17204 от 24.04.2023, 17209 от 25.04.2023;
3. Заключение по результатам измерений (испытаний) №№ П5199 от 24.04.2023, П5201 от 24.04.2023, П5202 от 24.04.2023, 17209 от 25.04.2023;
4. Экспертное заключение № 161/807/18.1 от 26.04.2023;
5. Копия приказа о назначении руководителя;
6. Акт отбора проб от 24.04.2023;
7. Предписание № 153/ПВ об устранении выявленных нарушений от 26.04.2023.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области в городе Димитровграде Зангирова Ф.А.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)  
26.04.23  
9 30

(подпись)  


(должность)  
директор

(ФИО)  
Грубина З.Д.